

Saltator striatipectus

Spanish (Colombia): Saltador Pío judío, Saltador Pío-judío

Realizado por: Tanya Payán

Introducción:

La universidad Icesi posee una gran cantidad de diversidad de fauna en su campus, pues se encuentra ubicado en el municipio de Cali, el municipio con mayor presencia de aves en Colombia. Por eso mismo es que como estudiantes de la universidad debemos de apoyar y contribuir al cuidado y preservación de estas especies a través de la aplicación de actividades sostenibles (Como campañas que incentiven a comprar productos amistosos con el medio ambiente, actividades de limpieza, actividades que incentiven al reciclaje y al compostaje adecuado para nuestros suelos) ya que son sumamente importantes para nuestra ciudad como para nuestro país.



Desde el campus, se pueden apreciar una gran cantidad de diferentes tipos de aves con atributos únicos de admirar y apreciar. Entre esas especies de aves, hallamos a la especie *Saltator striatipectus* más conocida como *Saltador Pío judío*.

Saltator striatipectus



Reino: Animal

Filo: Chordata

Clase: Aves



Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

Género: Saltator



Distribución

Se encuentra distribuida desde el suroccidente de Costa Rica hasta el norte del Perú. También podemos encontrarla en Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela.



Anidación

Suelen construir sus nidos en forma de copa con enredaderas finas, hierbas y tallos de maleza. Por lo general miden de 1 a 3 m por encima de la superficie de un árbol o arbusto donde estén posados. Estas aves ponen alrededor de 2 a 3 huevos de color azul y son incubados durante 14 días por únicamente la hembra. No obstante, las crías son alimentadas por ambos géneros y suelen permanecer en el nido por otros 13 días más.



Alimentación

Se alimentan de hormigas, abejas, otros insectos lentos, una gran variedad de frutas, flores y semillas.

Comportamiento

Estas especies por lo general son solitarios o están únicamente con su pareja durante todo el año. No es común verlos en grupos. Es un ave conspicua que generalmente canta en la mañana desde arbustos o superficies expuestas, pero el resto del día permanece escondido u oculto.

Reflexión

Como todas las especies que habitan en Colombia, son especies que a pesar de que su conservación no está en un estado de preocupación, es una especie que debe de recibir los mismos cuidados que el resto. Por eso, es importante, como lo mencione en la introducción, buscar la manera de incentivar una mentalidad sostenible para poder aplicar esos saberes a nuestro diario vivir, por un mejor mundo, por una mejor comunidad junto a todas las especies la componen.

Bibliografía

Streaked Saltator- Saltator striatipectus. Avibase. (n.d.). https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=EN&avibase_id=4875898E91625A3B&sec=summary.

Biodiversity of Costa Rica. INBio - Saltator striatipectus. (n.d.). <http://www.crbio.cr:8080/neoportal-web/species/Saltator%20striatipectus>.

Saltador rayado. EcuRed. (n.d.). https://www.ecured.cu/Saltador_rayado.

Hilty, S. L. y W. L. Brown. 2001. Guía de las Aves de Colombia. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ

Saltator striatipectus

Spanish (Colombia): Saltador Pío judío, Saltador Pío-judío



Troy Luyken

Saltator striatipectus

Spanish (Colombia): Saltador Pío judío, Saltador Pío-judío



Troy Luyken

Saltator striatipectus

Spanish (Colombia): Saltador Pío judío, Saltador Pío-judío



Saltator striatipectus

Spanish (Colombia): Saltador Pío judío, Saltador Pío-judío

NIDO



Tony Tuyón

Link VIDEO: <https://youtu.be/4j34NVySZZI>